reçu le 21. Xbre 1758. rejetté pour les medailles

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C IV N 1375

n° 39.

A Messieurs

Messieurs Les

Président, Conseillers de Lacademie

... a Paris

... des prix, de Lannée.

... ait Revivre

... té

Loüis Gaudet, Maitre en Chirurgie, Substitut de Monsieur Le Premier Chirurgien du Roy, pour La ville et Ressort de Selles en Berry, pres Blois, Pav Blois et St aignant.

N.° 15.

L'Emulation fait Revivre Les art.

a Selles en Berry ce 10: Decembre 1758

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C N

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 11 d. 5 n° 1

ARC 11 d 5 n° 1

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE

ARCHIVES de l'Académie

Loüis Gaudet, Maître en Chirurgie, Substitut de Monsieur le Premier Chirurgien Du Roy; pour la ville et ressort de Selles en Berry, pays d'Aunis, Saintonge et Angoumois.

N.° 15.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

L'Emulation fait l'heureux et les arts

a Selles en Berry ce 10.e Decembre 1758

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
C IV N 1375

reçu le 21. 9bre. 1758. retiré pour les médailles

n.o 39.

A Messieurs Messieurs les

Presidents, Conseillers de la Academie Royalle de Chirurgie, a Paris

Pour la Concurrance des prix, de Lannee.

1759

N.o 15.

Emulation fait Reuivre les Arts

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 11
d. 5 n 01

Messieurs

Reponce a la question proposée par l'academie

S'il Etoit des Cas ou L'amputation de La Cuisse dans son articulation Superieure eu pû se pratiquer
Cauroit été dans une maladie du porieurte que J'ay Entreprise dont Je donneray Cy apres Le detail,
Mais Les difficultez que J'y trouvay me firent tanter une autre Voye
Car En Effet Comment pouvoir aux Suites se determiner a Cette operation, plusieurs Raisons Essencielles doivent En Empecher L'entreprise
La premiere est L'emoragie Considerable quon ne pourroit Eviter, Car Comment Coupper, Les deux arteres Cruralles Interne, Et Externe, Et Les Veines du mesme nom Il ny aura Lieu d'apliquer Un tourniquet, ny de faire

ARC 11 d.5 n°1

ACADÉMIE ROYALE DE

de Ligature a La partie Superieure de Celle que Lon
Voudroit amputer, il faudroit donc avant de Couper
Les Vaisseaux Les differens & Les Lieu, que de douleurs
ne Souffriroit pas Vn Malade, pour Vne operation
Sy Infructueuse

Secondement Il faudroit Couper tous Les
Ligaments & Les Corps des muscles dont Les Ecarts
Seroient Vn delabrement si Considerable que toutte
La partie Voisine En Souffriroient, ne pouvant
d'aucune façon Soullever La peau, pour quelle puisse
Couvrir La playe & faire Vne belle Cicatrice
Lors quelle Voudroit Se faire, quel traittement ne
Se feroit-il pas tant dans La Region hypogastrique
que dans La partie de l'homme & Celle Exterieure
de La femme Ce qui Les Exposeroit aux Injures du
froid auquel Ces parties sont tres Sensible. La
Nature a donné Vn Volume Considerable a La Cuisse
de La femme pour Les Engarantir & Cest Ce quil
faudroit totallement Emporter

Troisiesmement quelle difficulté ny auroit il
pas a Couper Ces Gros Ligaments dont quel tient La teste
du femur dans La Cavité Cotyloide des os des Iles
il faudroit donc Couper Les Bords Cartilagineux de
Cette Cavitté, Cause de voir par quoy puisse y-

ACADÉMIE ROYALE

Introduire aucun Instrument

Deplus Comment appliquer vne Cuisse et vne Jambe artificielle, qui puissent estre dequelque vtilité, ou s'adapteroient elle et quel seroit Leur mouvement, Les os des Isle ne sont pas Capable de Leur La donner; Ce seroit vn fardeau Inutile dont on ne pouroit tout auplus se servir, que dans Le Cas d'une fracture, aux fracas dans Cette articulation Enfin que

\+ y pût Le Malade + survivre. L'on pouroit S'étendre davantage En demontrant touttes Les parties qui se trouveroient Interessées dans Cette operation Mais Ce seroit vous amuser Inutilement, Messieurs, Ceux qui Les Ignoreroient n'ont qu'a Consulter vos ouvrages anatomiques, Je Crois que C'est assez prouver La difficulté d'une Entreprise aussy temeraire, qu'infructueuse.

Operation de Chirurgie

Par vne Espece d'Empiesme, Seché;

Nouvelle des fortations sur les adherance des polmons

Dans Presque tous Les Cadavres que J'ay ouvert, J'ay aperçeu vne adherance des poulmons a La plevre tant a Ceux qui Etoient Morts de Mort

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ARC 11 d 5

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

Violantes que Ceux qui Mourront de pleuro peripneumonie dans Ce cas cy, ce que Lay toujours trouvé, Cela me fait faire La reflection, que j'ay l'honneur de mettre devant Vos yeux, Messieurs, affin de trouver Un moyen sur pour remedier a Cette Indisposition,

Car je ne voy pas que Les pectoraux, ny La potion huilleuse, Meme Le Emetique qui Lon Employ, En Ces Malades Soient d'aucun Secours, puisque Cette adherance Subsiste jusqu'apres La mort, il est donc Inutile de tante par des remedes Internes de Lemporte il ne pourroit agir que sur Les Bronches du poulmon, pour En Evacuer Certain Mucilage Epais qui Les Embarasse sans pouvoir detruire Celuy qui Cause Ces adherances

Lon dira peutetre que Cette Indisposition qui est La Source de tant de Malades Suivies de La mort, est du ressort de Medecine Mais Comme nous Sommes forcés Icy d'en faire Les fonctions Etant Meme Eloignés des plus proche

J'ay pensé que La Chirurgie pourroient Soulager Un Malade dans Ce Cas, en Mesurant Regardé Ces adherances Comme Une Indisposition avec Laquelle on pourroit Vivre Et que Lon pourroit Suporter Long temps: Cela est Vray Mais il est aussy bien Certain, qu'elle fait fort Souvant La Cause de tant des Inflamations qui Surviennent, aux poulmons Et a La pleure, quand Ceux

ACADÉMIE ROYALE DE

frequentes que les asmatiques ont fort souvent
entre deux points de costé, et des tiraillements presque
continuels dans cette partie propre a y porter
inflammation, pour peu qu'il y ait la moindre disposition
a la coagulation du sang; il n'est donc pas douteux, qu'on
peut regarder cette indisposition comme une cause de
mort quoy qu'eloignée

D'ailleurs une playe penetrant dans la capacité de la
poitrine n'est point mortelle lors qu'elle est confiée entre
les mains d'un homme sçavant; nous venons heureusement
de le voire sous nos yeux, toutte la france en a rendu
et ne cessera d'en rendre des actions de grace au seigneur
Par consequant quelle difficulté trouveroit-on a faire une
petitte ponction entre deux costes, vis a vis, ou a la partie
inferieure de celle ou l'on soupçonneroit estre cette adherance
on peut en avoir des diagnostiques certains, tels que sont
par exemple les tiraillements que souffriroit le malade
dans le costé opposé a celuy sur lequel il seroit
couché; la douleur qu'il sentiroit lors de l'inspiration
ou expiration; un point de costé fixe quoy que sourd
et sans fievre dans certains changements de temps, etc.
ainsi certain du lieu de cette adherance ne pourroit-on
pas en venir a l'operation suivante et pour cela se servir
d'un instrument dont la pointe et le tranchant seroit
comme le fer d'une lancette avec arreste et armé

ARC 11 d. 5

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ACADEMIE ROYALE

d'une Canulle d'argent applatie pour s'en servir comme
du trois quarts dans la parenthese c'est a dire, que
l'instrument tranchant et la Canulle pouroient s'y plonger
Ensemble entre les deux Cotes cette ponction paroitroit
preferable a l'incision que l'on pratique pour l'empieme
En ce que les fibres, tant du grand dorsal que des Muscles
Intercostaux, ne se trouveroient pas beaucoup Endomagés,
Et qu'il se feroit moins d'Epanchement de Sang dans la
poitrine

Pour faire l'operation l'on feroit assoir le Malade
Sur un tabouret le dos panché sur la poitrine d'un
Serviteur qui luy Comprimeroit les Cotes avec le plat
deviter des Mains, affin di toucher aux poulmons.

La ponction faitte on retireroit la Lancette et on y
Laisseroit la Canulle, dans laquelle l'on introduiroit
Un Stilet applaty et Courbé qui seroit neanmoins
assé pour s'inserer dans la Canulle, et reprendre ensuitte
sa Courbure lorsqu'il Entreroit dans la poitrine,
Lequel Stilet, l'on pouroit revetir d'une Etoffe de soye
affin d'eviter de blesser les poulmons et la plevre, et
l'humecter d'huille d'amande douce ou quelqu'autre
Spiritueuse, affin que luy faisant faire quelque
Mouvement Circulaire pour detacher et debrider les adherance
Cela resta[n]t, l'on pouroit pour soulager le Malade
faire ces Mouvements a differentes fois en laissant

La Canulle, maintenir de façon a ne point Gesner
Les Mouvemens des poulmons & avoir Une Grande
attention de ne Laisser Entrer aucun air froid dans
La poitrine ayant Un Grand Soin de fermer La
Canulle avec Une tante aplatie, Chaque fois qu'on
retireroit Le Stilet;

Dans Le Cas ou Lon Croiroit avoir Endomagé La
Plevre ou Les poulmons Lon pourroit y passer Le
Meme Stilet Chargé de quelques Baumes Spiritueux
pour pouvoir Les porter aux parties que Lon
Croiroit avoir Blessé.

Et Comme Cette operation peut se faire dans les
temps d'Election, Je Croy que Le printemps & Lautomne
paroistroient preferable a toutte autre Saison;
Si Lon Jugeoit qu'il se fut fait quelque
Epanchement Il faudroit retirer La Canulle & se
servir d'une tente & faire Coucher Le Malade du
Costé ou Lon auroit fait Louverture pour en
procurer Levacuation

Observations de Chirurgie

.I I. Le 15 fevrier 1754 Je fus appellé pour voir Un
Jeune homme de 18 ans D'un temperament Bilieux,
D'une Complextion Mediocre, Son pere Est V/2. pas

ARC 11.d.5

Beaucoup de fatigue et de Debauche, sa mere
est d'un tres mauvais temperament, incommodée d'une
dartre vive sur tout le corps, et de plusieurs
obstructions dans les visceres. Ce jeune homme se
plaignoit d'une douleur depuis la hanche, jusqu'aux
malleole de la jambe droitte, sans
aucun gonflement, ny rougeur ny battement, tout
paroissoit dans l'etat naturel. Cependant quant on
le touchoit, il eprouvoit des douleurs inouies.
Je le saignay, luy donnay des delayans et luy
appliquay des fomentations emollientes, pendant
six a sept jours sans augmentation ny
diminution. Cet etat dura encore 10 a 12 jours
sans amandement quoy qu'il fut tenu a la diette,
aux humectans et qu'il eut été purgé deux fois, apres
l'usage de quelques bouillons aperitifs et rafraichissans
il survint tout a coup un gonflement considerable
a la jambe avec fluctuation. Je fis ce jour la meme
une ouverture a la partie interne de la longueur d'un
bon demi pied de Roy [illegible] sortir
quantité de serosité sanguinolente avec
beaucoup de lambeaux de perioste, et je vis le
peronné a decouvert, je fis une contre ouverture a la
partie externe de la meme longueur et je trouvai de
meme le tibia denué de perioste. J'appliquay

Vn apareil avec de la charpie seulement le lendemain
En le levant Je m'apercus que cette Exfolliation, se
commencoit a la partie Superieure de ces deux os, et
s'etendoit Jusqu'a la partie Inferieure, En Sorte
que le perjost Etoit tottallement Enlevez, Je fis des
Injections spiritueuses, Et J'appliquay Vn Bandage
Convenable, le lendemain la Cuisse devint considerable de
tumefiée avec Vne petite Elevation, a Son Extremité
Inferieure Et Interne, Je la fis percer promptement
avec la Mattratesse aussy tost que j'y pus
Introduire Vne Sonde Brisée Jusqu'a Son
articulation avec l'os Ischion Je continuay les Injections
Spiritueuses Je pensay la playe avec Vn digestif
animé Et Vn Bandage convenable, plusieurs de mes
confreres, qui ont Etez temoins de cette Maladie
rare Et Surprenante, ont aplaudy a mes soins
Et a ma conduitte, Je me contentay peu a peu, de faire
consollider les playes persuadé que la nature feroit
le reste, le traittement a duré deux Mois pendant
lesquels Je levois l'apareil Vne fois par Jour
Le Malade fesoit Vsage de Vulneraire aulieu de [illegible]
Et Observoit Vn Regime ~~fort~~ adoucissant, Il est
Guery parfaittement Et se porte Mieux qu'auparavant
Depuis qu'il est delivré de tous ces Mauvais sucs,
qui debruisoient sa santé Malgré l'Etat penible qu'il
Exerce Journellement, En commercant des bleds, d'un Marché

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 11 d. 5

a L'autre et presque toujours apres sans qu'il luy soit survenu aucun accident. Il est essentiel d'observer qu'il ne paroissoit aucune alteration tant dans les articulations de la hanche que du genoux, et des malleolles, et que les attaches des muscles n'etoient en aucune façon endommagée malgré le sejour de cette sanie et la communication qui s'en faisoit de la cuisse a la jambe par un sinus qui etoit sous le jarret, et qu'il n'y avoit uniquement que le perioste de corrompu qui s'est totallement exfollié.

2.° **autre** sur un pollipe d'un volume considerable il avoit son origine et etoit attaché a l'os cribleux, ses productions s'etendoient dans la gorge, entre les os du palais et les tegumens tant de la voute que de la luette et des amygdalles, et par les deux narines beaucoup plus a l'une qu'a l'autre, car dans l'une cette superexcroissance ne venoit qu'au bord, et de l'autre elle sortoit si considerablement que le jeune homme en coupoit luy même avec son couteau presque tous les deux jours la longeur d'un demy poulce, sans aucun accident. Celle cy ne ~~[illegible]~~ l'etonnoit point mais bien celle qui luy descendoit dans la gorge, il me fut presanté dans cette etat;

Je tentay en vain tant de la consomme par les caustiques que d'en faire l'extirpation par les narines et ne voyant de autre ressource que l'operation, j'engageay ses parens a le faire voire a messieurs chirurgiens des villes et circonvoisins plusieurs habilles que je venu, et ma le 3.°

l'auroyent sans luy entreprendre, en fin lui tint peu de temps
Les progrès furent si rapides, que la surcroissance qui
deffendoit dans la gorge, comprima tellement la trachée
artere, que ses poulmons ne pouvant plus pomper l'air
il étouffa
L'on auroit pû si les parents y eussent consenty luy en
prolonger la vie par le moyen d'une canulle, en luy faisant
l'operation, je la proposay quoy que de difficile cure
en effet quelle difficulté pour arrester l'hemoragie apres
l'incision faitte au pallais quoy qu'il n'y ait aucun gros
vaisseaux, mais comment deloger ce fongus de los friables
qui sans doutte etoit carié, comment panser cette playe
et faire exfollier ces os, et empescher la generation d'un autre
surcroissance, toutes ces raisons m'empecherent aussy
que toujours a qui je le fis voire de l'entreprendre et
j'aurois seullement sousdesire, d'ouvrir la teste de ce jeune
homme quand il fut mort, mais du tour dont je l'essay
aupres de la mere ne fut rien, je ne pus les resoudre
a me l'accorder, j'aurois eu l'honneur de vous le presenter
dans son entier, l'on pouvoit juger par son volume qu'il
pesoit au moins une livre

3° J'ay été apellé pour voir Mde
Elle etoit agée de 42 a 43 ans, elle essaya de me persuader
qu'elle etoit grosse de quatre mois lors qu'elle perdit son mary
qui etoit mort depuis deux ans et huit mois, et qu'elle etoit
ensorcellée, que c'etoit ce qui l'empechoit de mettre son enfant
au monde, qu'elle le sentoit continuellement remuer.

Comme cette femme jouissoit d'une santé parfaitte, je
voullu la dessuader de son pretendu ensorcellement, en luy
apres autant qu'elle netoit point grosse, elle s'opiniatra a
me le soutenir je touchai son ventre, pour me convaincre
des mouvemens qu'elle disoit y sentir, sitost que je posay
la main sur la region epigastrique, japercus seullement
quelque mouvement mais ce netoit autre chose, qu'un e-
gonflement le soullevement de la matrice occasionné par
l'effervessance de la liqueur seminalle ou peutestre par
l'idée qu'elle avoit frappée des plaisirs qu'elle avoit e
goustez avec deffunt son mary + je luy conseillay de
se remarier elle m'allegua beaucoup de difficultez qui
s'y oposoient, je luy proposay les bains les antispas=
modiques et tous remedes historiques dont on se sert en pareils
cas; je ne scais ce qu'elle a fait pour se guerir, je
l'ayant perdue de vüe mais il est bien certain qu'elle
netoit pas grosse.

+ quoy qu'il en soit elle etoit dans un etat malheureux

tel est l'effet du sperme lorsqu'il croupit dans ses
reservoirs et qu'il se corrompt, les plus eclairez medecins
sont fort embarassez dans de pareilles circonstances, nous
voyons tous les jours des ravages affreux dans les
natures, sur tout chez les femmes veuves et les religieuses
j'en ay vû des effets surprenans que je passe sous
silence a cause du cloistre pour lequel j'ay consulté, et
consulté encore sur mes memoires de scavans medecins
sans pouvoir faire beaucoup de progrès dans ces
maladies, on epuise les sujets par les remedes lon-

Vuse Les plus fort temperamens l'age avancé Contribue
plus a La Guerison que tous ses Remedes qu'on Employe

4° Voicy Un accouchement prematuré ou a terme par Une Superfoetation;
Ce fait est arrivé Depuis peu a Une de Mes proche parente.
Cette femme Etoit pour Lors agée de 40 ans, d'un
temperamment pletorique et Sanguin, Le Mary Sanguin Billieux
pas Cachectiques, tous Les deux Vigoureux et propres a La
Generation elle avoit deja mis au Monde dix huit Enfants et
Sans aucun accidents elle se plaignit au quatrieme Mois
de Sa dixneuvieme Grossesse, d'un Ecoulement En blanc et
En Rouge, qui n'avoit point de Relache, j'exhortay pour Lors
Son Mary a estre Un peu plus Moderé dans Les Exercisses
Venerien, toutte Les precautions qu'il se sçu prendre furent
Inutilles, elle fut tout a Coup attaquée au sixieme Mois de
Sa Grossesse, de Convultions et d'un frisson Considerable sans
poulx, ny Connoissance apres m'estre assuré qu'elle ne s'estoit -
pas blessée, je fis ce que je Crus Convenable pour Les
Circonstance, et j'annonçay Un accouchement prochain, je
ne me trompay pas, fort peu de temps apres elle accoucha
d'un Enfant Masle, En tres bon etat, et qui pouvoit avoir -
Six Mois, Il fut Baptisé a Leglise, Un moment apres, il -
Se presenta Un Second foetus, du meme Sexe Entre bien -
Conformé, il pouvoit avoir Deux Mois. Selon Ce que j'en -
Jugay, Ces deux Enfants avoient Chacun Leur Cordon, et
Leur placenta. apres Cette heureuse delivrance, Les accidens Se
Calmerent et La Mere fut guerie
Mais L'on dira peutestre que La nature plus ingratte

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

a Lun de Ses Soeur qu'a Lautre, Luy aura refusé La
nourriture pour Son accroissement, Et qui pourroient avoir été
Conçu tous Les deux Ensemble Cependant il y a apparence,
qu'une femme aussy bien Constituée, qu'elle est, qui a toujours
Jouis, Et Jouit Encore d'une Santé parfaitte Etoit En Etat
de porter deux Enfants de La meme Conception, Et du meme
Volume Jusqu'au terme de neuf mois

Quant a Lecoulement qui Survint au quatrieme Mois de La
premiere Conception Et qui me fit appeller par Lhomme Et La
femme, J'examinay Les Choses d'apres Et remarquay, que
Loriffice interne Du Vagin Etoit, Suffisament dillaté
pour En Laisser Sortir Ce qui paroissoit de Lasse a
Conjecturay, Vu Le temperament Vigoureux de Lhomme Et
de La femme que Selon, ambroise paré Et plusieurs autres
autheurs, Cette dillatation Se Sera faitte dans Le Coït qui
Etoit Souvent Reitteré, avec Une passion Reciproque, Et qu'il
Se Seroit detaché, Vn Second oeuf, que Linjection de La
Liqueur Seminalle de Lhomme auroit Rendu fecond Lequel
auroit pû aller Jusqu'a Son terme, Sils Eussent été plus
Moderés dans Leurs Embrassements Ce que Je Leurs a
Conseillay Mais Ce fut En vain. Il Etoit donc Impossible
+nature que La ~~ratture~~ pua Se Reclore, Comme elle La fait
ordinairement apres La Conception tant a Cause de La pesanteur
du premier Enfant Si bien Constitué que des mouvements
qui Etoient presque Continuellement Exittés dans Cette partie
Ce qui fit qu'elle ne put porter Ce fardeau plus Longtemps
Et qu'elle accoucha des deux a Six Mois Jours a Sçavoir, La

Matrice ne s'etoit jamais prestée pour pouvoir Contenir deux Enfants La Matrice n'en ayant jamais Conçu qu'un a la fois

5.° Un Gentilhomme de nos Canton dont Je tairay Le nom, agé de 72. ans Etant dans l'habitude d'Eluder Les mouvements fougueux de sa passion, avec une malheureuse domestique, qui l'avoit Choisie Le dessein d'Epouser Le dessein Servir de son Maitre forma celuy de luy oster La vie, d'une façon a Laquelle se Croyoit imperceptible, dans Cette vue, s'estant precautionnée d'un Couteau bien affilé, et dans Le temps meme qu'il Croyoit jouir des plus doux plaisirs avec elle, apres avoir amené Ce vieux titon d'un seul Coup de son Couteau elle fit cette Cruelle operation, sans presque qu'elle Luy fut sensible aussy qu'il ne s'en doutoit depuis, Ce ne fut que L'Effusion de son Sang, qui Luy fit dire qu'elle Luy avoit fait mal mais Lorsqu'il se vit privé de cette partie, qui Etoit totallement Emportée, Etant Eloigné de Chirurgiens il se servit de quelque Linge avec Lesquels il arresta L'hemoragie, Le Lendemain il Envoya Chercher un Chirurgien qui se Contenta, voyant qu'il n'y avoit plus rien a craindre pour La perte de son Sang et d'apliquer un simple apareil, et Le pansa pendant quelques jours avec un digestif simple

Comme il Luy reste une incommodité pour n'avoir pas Laissé un Libre Cours aux urines, il me L'a apellé il y a quelques jours, Je Luy Conseillay de se souffrir faire une nouvelle incision aux teguments du penil, afin d'y introduire une Sonde Creuse dans L'uretre pour Laisser une ouverture

apres La Cicatrice, qui puisse faciliter Lecoullement des Urines en Lieu quelle ne sortent que tres difficillement de la grosseur d'une soye, Ce qui Lincommode Beaucoup & Malgré Cela nest point Encore determiné a Cette Nouvelle operation

Observation Anatomique

I.° Premierement dans Un homme agé de trente Cinq ans qui fut Justiciée dans La Ville de La fleche En anjou, je remarqué Un os adherant a La partie a La partie Moyenne de La dure Mere qui separe Les deux lobes du Cerveau que nous appellons La faulx il Etoit de figure platte de Largeur Et Epaisseur d'une piece de Vingt quatre Sols Et Un peu ovalle, d'une Consistance aussy dure que Le pourroit estre Une Ecaille d'os qui se seroit Enfoncez de La Seconde table du Crane, J'examinay S'il ne S'en Seroit pas detaché Un, par quelque Coups receus Sur la teste, mais je ne remarquay aucune Chose, dans La partie Interne, Et pollie du Crane, qui pû faire Croire que Cet os En fut Sorty, J'examinay aussy, S'il ny avoit pas quelques Marques Exterieures, tant aux teguments qu'à La surface du Crane, tout Etoit dans Son Etat naturel.

Il se nomme Le thuile de Mr Charpentier de La Ville de La fleche

Il falloit donc que Cet os Eut pris naissance avec Le Sujet, Et ce qui me le fit Croire, Cest que Cet homme avoit Esté toujours reconnu pour avoir des fougues & autres quelques derangements desprit, Et je Conjecturay que Cela pouvoit estre occasionné par Ce Corps Etrange.

2.° Secondement J'ay ouvert Le Cadavre d'un homme
Jl se nommoit d'Environ trante ans, qui deceda dans l'hopital de Cette Ville,
Brisset La mort fut ocasionné par plusieurs abces dans Le bas
Ventre, dont Vn au foye, et L'autre Epanché sur La Vessie,
C'etoit Vn homme de travail, et qui S'etoit nourry d'alimens de
Grosseur qui pourroient avoir donné Lieu a Ces abces, J'ay
trouvé La Ratte d'un Volume Vn peu plus Considerable que on ne
La ordinairement elle Etoit ossifiée dans toutte Sa partie
Convexe, du Costé des Lombes; Cet os Continuoit toutte l'Etendue
de La Ratte, Jl Etoit de L'Epaisseur, et aussy dure qu'un os
Crus fort bien battu, et de La meme Couleur tirant Vn peu
sur Le Brun, aucun Jnstrument ne pouvoit l'entamer qu'avec
Beaucoup de peine, L'autre partie de La Ratte Etoit obstruée;
J'ouvris ensuitte Le bassinet du Rein du meme Costé, J'y
trouvay Vne pierre de La Grosseur et de La figure d'une feve Mais
plus Lissée, Je trouvay aussy dans Le meme Viscere,
plusieurs graviers de La grosseur de Bon Grain d'orge et
J'examinay L'autre il Etoit dans son Etat naturel ainsi que
Les autres Visceres, Jl est bien Certain que Les mauvais
Levains de L'Estomac ayant donné Vne mauvaise qualité, au
Sang de Cet homme Cela avoit ocasionné Les abces, dont
il mourut, et que Les humeurs En y participant, Comme La
Melancolie, Jl falloit que La partie La plus Grossiere de
Cet ~~homme~~ humeur fut La Cause de La Generation de Cet
os Comme Les Jmbibitions du Sang avoient Engendré Ces
pierre, tant dans Le Rein que dans L'uretere.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Maladie Epidemique.

Le Changement d'année, La dissolution des Elemens, Et Les Revolutions des saisons, annoncent presque toujours quelque Maladie nouvelle qu'on apelle Epidemique, Il y En a d'interne, pour Lesquelles on apelle Les Medecins Et Il En Survient aussy d'externe ou, on vient appeller d'abord, Celle qui a Regné, dans nos Cantons au Mois de Janvier dernier Etoit de Cette Espece; Le Vulgaire, La disoit estre occasionnée par Le froid Et Les neiges qui ont presque duré pendant tout Ce Mois, Mais Le froid n'etoit pas assez Violant pour pouvoir En si peu de temp faire paroistre des Simptomes de Mortification telz qu'on en a Vu a beaucoup de personnes quoy qu'un plus Grand nombre qui y Etoient Exposez Comme Eux, n'en ressentissent aucun Effet il ne falloit donc pas s'en prendre absolument au froid et La Saison

Cette Maladie se declaroit par Un Engourdissement aux Extremités Superieures Et Inferieures, C'est a dire Depuis La Main Et tout Le Long de L'avant bras, Jusqu'au Coude Et Depuis Les doigts des pieds, Jusqu'aux Malleolles; Cet Engourdissement, En Moins de 24 heures Etoit Suivy, d'une gangrene Exterieure, dans Ces parties

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE

qui La privoit totallement de Sentiment & de mouvement, La pièce Etoit d'un Brun Livide avec beaucoup de Vessicules, qui sélevoient Les unes, de La Grosseur d'un oeuf depouillé, d'autres Grosses Comme des noix, Et ensuite plusieurs petites qui Les environnoit qui Etoient de La Grosseur d'une Noisette;

En outre il En Etoit trouvé de Mort dans Les Chemins qui Sans doutte privé du Mouvement des pieds, Et Eloignez de Secours Sont Malheureusement peris par une Coagulation totalle de La Masse du Sang De quatre des ses Malades que J'ay Eu atrette, Les uns se Sont trouvez attaqué de Cette Maladie dans Les Chemins Sans pouvoir avancer, Ceux La Etoient pris par Les pieds d'autres d'autres qui ne Se Etoient point Exposé En Etoient neanmoins attaquez aux Extremitez Superieure.

Comme Cette Maladie n'Etoit dans son Commencement qu'une Coagulation dans Les Vaisseaux Capillaires qui ne arrosent La Surface de La peau, Je me Servois d'abord d'Eau de Vie Camphrée que J'appliquois Chaudement sur Ces parties, apres avoir ouvert avec La pointe de La Lancette toutes Les Vessicules dans Leurs parties Superieure, Je reiterois Ces pansements deux Et trois fois par Jours Et faisois prendre Interieurement Soir Et Matin, Les decoctions Sudoraire Et Spiritueuses, Et En Leurs Jours Sanctificatives Je rappellois Les Esprits dans Ces Extremites Mais Elles ne Etoient Encore Privées de Leurs Mouvements pendant quelques

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

ACADEMIE ROYALE
DE

temps. En fin toutte La peau se Soulevoit et Les Malades
Etoient guerris En tres peu de temps, Sans aucun autre
accident

Ne pouroit-on pas attribuer cette Maladie, plutost a Un
air Nitreux qu'au froid, L'on sçait que Les Vents du nord,
Sur tout Lorsqu'ils Sont accompagnez de Neiges Sont
remplys d'un Sel Nitreux que nous respirons; Ces Malades
n'auroient elles point Eté Une Suitte de ces peripneumonies, et
gangreneuses, que nous n'avons Eu que trop a combattre Les
années precedantes qui n'avoient pour principalle Cause qu'une
Coagulation du Sang dans Les Vaisseaux du poulmon, et de La
trachée artere, Elle Etoient d'autant plus funestes, Lorsqu'elles
~~Etoient~~ attaquoient des temperaments dont Les premieres Voyes
Etoient farcies de Mauvais Sucs, Ce que j'ay aperçeu, que Les
Vomitifs donnez apropos dans Le Commencement de cette
Maladie Sauvoient La plus part des Malades, plutost que
de S'opiniatrer a La Saignée, j'ay traittez de Mesme Un
de Mes Enfans, Et plusieurs autres Malades qui se Sont
heureusement tirez d'affaire

Messieurs

ACADEMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C. 13

Si je prend La Liberté de presenter mes foibles e desertations devant une aussy celebre assemblée, ce n'est pas pour m'erigér en autheur c'est plutost pour vous vous prouver que je ne laisse rien échapper de ce qui peut contribuer a m'instruire n'ayant pour but que de remplir les devoirs de mon Etat en vous assurant, Messieurs que je me ferai autant d'honneur de profiter des lumières que vos ouvrages vous procurent annuellement, que d'estre avec une soumission tres respectueuse

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Messieurs

Votre tres humble et tres obeiss.
Serviteur